

Noventis viscom



LED LEUCHTRAHMEN

LED CAMBIO / ULTRA SMALL / ECO

Flache Led Leuchtrahmen, einseitig

- Innenanwendung
- Longlife Led Ausleuchtung mit Lichtstreuplatte
- Höhere Lichtwerbeleistung, tiefere Energiekosten
- Designprofilssysteme (eckig oder gewölbt)
- Kompakte Ausführung in 23/27/35mm Bautiefen
- Poster aus backlit (Kunststoff-Folie)
- Einfacher Posterwechsel



1 CAMBIO ST 32



2 ULTRA SMALL ST 56



3 ULTRA SMALL SL 56





4 ECO SS 25

LEUCHTRAHMEN LED	ULTRA SMALL SL / ST 56	CAMBIO ST 32	ECO SS 25
Klemmprofil	56mm gewölbt / eckig	32mm eckig	25mm gewölbt
Bautiefe	37mm	27mm	23mm
Ausführung	silber eloxiert EV1	silber eloxiert EV1	silber eloxiert EV1
Ecken	Gehrung	Gehrung	Gehrung
Lichtstreuplatte	Lichtleitendes PMMA	Lichtleitendes PMMA	Laser graviertes PMMA
Beleuchtungsart	kantenbeleuchtet	kantenbeleuchtet	kantenbeleuchtet
Leuchtkraft	+/- 2600 Lux	+/- 2600 Lux	+/- 2000 Lux
Energieverbrauch (A-1)	+/- 27 W	+/- 27 W	+/- 20 W
Netzgerät	Im Rahmen integriert	extern	extern
Posterschutzfolie	PC antireflex	PET antireflex	PET antireflex
Rückwand	Alu vorgebohrt / Wandbefestigung	Alu vorgebohrt / Wandbefestigung	Alu vorgebohrt / Wandbefestigung
Kabelausgang	Kante oder Rückseite	Kante oder Rückseite	Kante oder Rückseite
Zertifizierung	CE	CE	CE
Standardformate	A-0, F4 (1280x905mm), F200 (1750x1187mm), F12 (2685x1280mm)	A-4, A-3, A-2, A-1, A-0 700x500mm, 1000x700mm	A-4, A-3, A-2, A-1, A-0 700x500mm, 1000x700mm

Die beiden Modelle 56 und 32 sind auch lieferbar mit doppelseitiger Beleuchtung.

WANDMONTAGE



WANDMONTAGE

1. Klappprofile öffnen.
2. Rahmen durch die 4 Löcher an die Wand schrauben

POSTERWECHSEL

1. Klappprofile öffnen. Posterschutzfolie herausnehmen.
2. Poster und Schutzfolie gemeinsam in den Rahmen legen. Matte Seite der Schutzfolie gegen aussen.
3. Klappprofile schliessen.



Noventis viscom

Noventis viscom AG
Lindenstrasse 16, Postfach 1260
CH-6341 Baar
T +41 41 511 14 30
F +41 41 711 16 44
info@noventis-viscom.ch
www.noventis-viscom.ch

www.noventis-viscom.ch