

Noventis viscom



MEDIALIGHT & LUXOR OUTDOOR

MEDIALIGHT OUTDOOR

Le Medialight est un support d'affichage lumineux extra plat 57mm pour l'affichage urbain professionnel.



- Support d'affiche simple ou double face, mural ou sur pieds
- Vantail en verre de sécurité ESG sérigraphié noir RAL 9005
- Ouverture à l'aide de ressorts à gaz
- Fixation de l'affiche avec profil à clapet en partie supérieure
- Changement facile de l'affiche
- Eclairage tangentiel Led (edge light)
- Qualité d'éclairage uniforme

Cadre	Format (LxH)	Format d'affiche	Format visible
80mm	982x1308mm	A-0 (840x1188mm)	814x1139mm
80mm	1048x1400mm	F-4 (905x1280mm)	878x1230mm
80mm	1330x1820mm	F-200 (1187x1700mm)	1160x1650mm
80mm	2835x1420mm	F-12 (2685x1280mm)	2658x1230mm



Serrure de sécurité centrale enclanchant deux points de fixation



Joint d'étanchéité en caoutchouc



Profilé de fixation de l'affiche



Charnière de fermeture



Verre trempé avec bord sérigraphié



Interrupteurs




Ressorts à gaz

LUXOR POWER LED OUTDOOR

Le Luxor Power Led est un support d'affichage lumineux équipé de la toute récente technologie led pour l'affichage urbain professionnel.



- **Eclairage tangentiel power led économique (1248 Lux)**
- **Qualité d'éclairage uniforme**
- Support d'affiche simple ou double face, mural ou sur pieds
- Vantail en verre de sécurité ESG sérigraphié noir RAL 9005
- Ouverture à l'aide de ressorts à gaz
- Fixation de l'affiche avec profil à ressort en partie supérieure
- Changement facile de l'affiche
- Profondeur simple face 100mm et double face 196mm
- Compatible avec les système d'échangeur d'affiche (scroller).



Type	Format (LxH)	Format d'affiche	Format visible
F-200	1333x1893mm	1190x1700mm	1165x1660mm
F-12	2831x1473mm	2685x1280mm	2663x1240mm



Noventis viscom

Noventis viscom SA

Chemin du Pont-du-Centenaire 109

CH-1228 Plan-les-Ouates

T +41 22 738 10 31

F +41 22 738 10 34

info@noventis-viscom.ch

www.noventis-viscom.ch

www.noventis-viscom.ch