



# SmartUnit®



## Exemples d'application

Dimensions : 2.440 × 2.600 × 2.440 mm (L × H × P)



**Espace multifonctionnel pour plus d'ordre.**  
Créez un environnement de travail ordonné et sûr grâce à un espace multifonctionnel.



Dimensions : 3.590 × 2.600 × 2.440 mm (L × H × P)



**Espace de travail de bureau pour les employés.**  
Protégez vos collaborateurs dans un espace de bureau supplémentaire.



**Accès sans barrière**  
avec une largeur de passage de 90 cm

Dimensions : 4.740 × 2.600 × 2.440 mm (L × H × P)




**Emplacement de stockage protégé.**  
Protection contre la poussière et la saleté avec un espace de stockage fermé.



**plus de 8m<sup>2</sup> de surface de travail**  
selon l'ordonnance sur les lieux de travail

Sous réserve de modifications techniques

Système d'aménagement d'espace SmartUnit -  
2, 3 et 4 éléments en profondeur



# Configurations standard

## Structure du système d'espace et dimensions (dimensions L x H x P en mm)

SmartUnit 8	SmartUnit 10	SmartUnit 12	SmartUnit 14
			
3x éléments muraux en verre 4x éléments de mur pleins 1x porte en verre 2x élément de toit	4x éléments muraux en verre 5x éléments de mur pleins 1x porte en verre 3x élément de toit	5x éléments muraux en verre 6x éléments de mur pleins 1x porte en verre 4x élément de toit	6x élément mural en verre 7x élément de paroi plein 1x porte en verre 5x élément de toit
2.440 × 2.600 × 2.440 mm	3.590 × 2.600 × 2.440 mm	4.740 × 2.600 × 2.440 mm	5.890 × 2.600 × 2.440 mm
Référence : 101600041	Référence : 101600042	Référence : 101600043	Référence : 101600044
SmartUnit 12c	SmartUnit 14c	SmartUnit 16c	SmartUnit 18c
			
4x éléments muraux en verre 7x éléments de mur pleins 1x porte en verre 3x élément de toit	5x éléments muraux en verre 8x éléments de mur pleins 1x porte en verre 4x élément de toit	6x éléments muraux en verre 9x éléments de mur pleins 1x porte en verre 5x élément de toit	7x élément mural en verre 10x élément de mur plein 1x porte en verre 6x élément de toit
3.608 × 2.600 × 3.608 mm	4.758 × 2.600 × 3.608 mm	5.908 × 2.600 × 3.608 mm	7.058 × 2.600 × 3.608 mm
Référence : 101600046	Référence : 101600047	Référence : 101600048	Référence : 101600049
SmartUnit 14d	SmartUnit 16d	SmartUnit 18d	SmartUnit 20d
			
4x éléments muraux en verre 9x éléments de mur pleins 1x porte en verre 3x élément de toit	5x éléments muraux en verre 10x éléments de mur pleins 1x porte en verre 4x élément de toit	6x éléments muraux en verre 11x éléments de mur pleins 1x porte en verre 5x élément de toit	7x élément mural en verre 12x élément de mur plein 1x porte en verre 6x élément de toit
3.608 × 2.600 × 4.758 mm	4.758 × 2.600 × 4.758 mm	5.908 × 2.600 × 4.758 mm	7.058 × 2.600 × 4.758 mm
Référence : 101600050	Référence : 101600051	Référence : 101600052	Référence : 101600053

## Pensé dès le départ

Le SmartUnit est toujours livré démonté en éléments. Cela permet d'économiser des frais de transport. Elle est emballée de manière sûre et protégée dans une caisse empilable en bois, qui peut être recyclée sur place. De plus, il est facile de le décharger avec un chariot élévateur et de le transporter jusqu'au lieu d'installation. L'ensemble du montage s'effectue en un tour de main. Des instructions claires vous aident dans le processus de montage. Si vous n'avez pas le temps de monter la structure, nous vous proposons volontiers l'aide de notre personnel spécialisé. Grâce à l'astucieux système d'emboîtement à rainure et languette, les éléments sandwich s'assemblent très facilement. Le montage du mur se fait en un rien de temps.

- + Différents éléments de base
- + Rapport qualité-prix attractif
- + Utilisation flexible et extensible
- + Optimisé pour être monté soi-même en toute sécurité
- + Disponibilité rapide grâce au stockage des différents éléments



### Montage en peu de temps


Le système d'enfichage génialement simple et polyvalent du SmartUnit permet de monter ou de transformer en un rien de temps.

### NOUVEAU : 3 ou 4 éléments en profondeur

Pour plus de flexibilité dans l'aménagement de l'espace, le SmartUnit peut désormais être configuré avec une profondeur allant jusqu'à quatre éléments.



Les éléments de toiture sont solidement fixés par le profilé de finition plié en RAL 7016.



### SmartUnit pour l'installation intérieure

- + Éléments sandwich en tôle d'acier de haute qualité
- + Remplissage en mousse PU (difficilement inflammable selon la norme B1)
- + Système d'emboîtement à rainure et languette pour un montage facile
- + Possibilité de démontage et de remontage rapides
- + Installation directement sur le sol de la salle
- + Entrée accessible avec une largeur de 90 cm
- + Livré dans une boîte de transport compacte
- + Packs d'accessoires en option

Sous réserve de modifications techniques



## Modèles de panneaux (L x H x P en mm)



Panneau comme paroi  
pleine  
Réf. : 101600021  
1.150 x 2.600 x 60



Panneau avec  
Vitrage fixe  
Réf. : 101600022  
1.150 x 2.600 x 60



Panneau avec fenêtre  
pivotante/  
basculante DIN droite  
Réf. : 101600023  
1.150 x 2.600 x 60



Panneau avec fenêtre  
pivotante/  
basculante DIN gauche  
Réf. : 101600024  
1.150 x 2.600 x 60



Panneau avec  
Fenêtre coulissante  
Réf. : 101600025  
1.150 x 2.600 x 60



Panneau avec vitrage  
fixe à profondeur  
d'oden  
Réf. : 101600026  
1.150 x 2.600 x 60



Panneau avec porte  
DIN droite  
Réf. : 101600029  
1.150 x 2.600 x 60



Panneau avec porte  
DIN gauche  
Réf. : 101600030  
1.150 x 2.600 x 60



Panneau avec porte  
en verre  
DIN droite  
Réf. : 101600027  
1.150 x 2.600 x 60



Panneau avec porte  
en verre  
DIN gauche  
Réf. : 101600028  
1.150 x 2.600 x 60



Élément de toit pour  
toit  
2300 mm (2 éléments)  
Réf. : 101600034  
1.150 x 60 x 2.300



Élément de toit pour  
toit  
3450 mm (3 éléments)  
Réf. : 101600037  
1.150 x 60 x 3.450



Élément de toit pour  
toit  
4600 mm (4 éléments)  
Réf. : 101600038  
1.150 x 60 x 4.600



Poteau d'angle  
Réf. : 101600035  
67 x 2.540 x 67