




Anwendungsbeispiele

Maße: 2.440 × 2.600 × 2.440 mm (B × H × T)



Multifunktionsraum für mehr Ordnung.
Schaffen Sie eine aufgeräumte und sichere Arbeitsumgebung durch einen Multifunktionsraum.



Maße: 3.590 × 2.600 × 2.440 mm (B × H × T)



Büroarbeitsplatz für Mitarbeiter.
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter in zusätzlichem Büroraum.



Barrierefreier Zugang
mit 90 cm Durchgangsbreite

Maße: 4.740 × 2.600 × 2.440 mm (B × H × T)




Geschützter Lagerplatz.
Schutz vor Staub und Schmutz mit einem abgeschlossenen Lagerplatz.















Über 8 m² Arbeitsfläche
nach Arbeitsstättenverordnung

Technische Änderungen vorbehalten

Standard-Konfigurationen



Aufbau des Raumsystems und Abmessungen (Maße B x H x T in mm)

SmartUnit 8	SmartUnit 10	SmartUnit 12	SmartUnit 14
			
3x Glas-Wandelemente 4x Voll-Wandelemente 1x Glastür 2x Dachelement	4x Glas-Wandelemente 5x Voll-Wandelemente 1x Glastür 3x Dachelement	5x Glas-Wandelemente 6x Voll-Wandelemente 1x Glastür 4x Dachelement	6x Glas-Wandelement 7x Voll-Wandelement 1x Glastür 5x Dachelement
2.440 × 2.600 × 2.440 mm	3.590 × 2.600 × 2.440 mm	4.740 × 2.600 × 2.440 mm	5.890 × 2.600 × 2.440 mm
Art.-Nr.: 101600041	Art.-Nr.: 101600042	Art.-Nr.: 101600043	Art.-Nr.: 101600044
SmartUnit 12c	SmartUnit 14c	SmartUnit 16c	SmartUnit 18c
			
3x Glas-Wandelemente 4x Voll-Wandelemente 1x Glastür 2x Dachelement	4x Glas-Wandelemente 5x Voll-Wandelemente 1x Glastür 3x Dachelement	5x Glas-Wandelemente 6x Voll-Wandelemente 1x Glastür 4x Dachelement	6x Glas-Wandelement 7x Voll-Wandelement 1x Glastür 5x Dachelement
3.608 × 2.600 × 3.608 mm	4.758 × 2.600 × 3.608 mm	5.908 × 2.600 × 3.608 mm	7.058 × 2.600 × 3.608 mm
Art.-Nr.: 101600046	Art.-Nr.: 101600047	Art.-Nr.: 101600048	Art.-Nr.: 101600049
SmartUnit 14d	SmartUnit 16d	SmartUnit 18d	SmartUnit 20d
			
3x Glas-Wandelemente 4x Voll-Wandelemente 1x Glastür 2x Dachelement	4x Glas-Wandelemente 5x Voll-Wandelemente 1x Glastür 3x Dachelement	5x Glas-Wandelemente 6x Voll-Wandelemente 1x Glastür 4x Dachelement	6x Glas-Wandelement 7x Voll-Wandelement 1x Glastür 5x Dachelement
3.608 × 2.600 × 4.758 mm	4.758 × 2.600 × 2.456 mm	5.908 × 2.600 × 2.456 mm	7.058 × 2.600 × 2.456 mm
Art.-Nr.: 101600050	Art.-Nr.: 101600051	Art.-Nr.: 101600052	Art.-Nr.: 101600053

Von Anfang an durchdacht

Die SmartUnit wird stets in Elementen zerlegt angeliefert. Das spart Transportkosten. Sie ist transportsicher und geschützt in einer Stapelbox aus Holz verpackt, die vor Ort recycelt werden kann. Außerdem lässt sie sich mit einem Gabelstapler einfach abladen und zum Aufstellort weiter befördern. Der gesamte Aufbau ist mit wenigen Handgriffen erledigt. Eine übersichtliche Anleitung unterstützt Sie im Montageablauf. Sollten Sie keine Zeit für den Aufbau haben, bieten wir Ihnen gerne Unterstützung durch unser Fachpersonal an. Durch das clevere Nut- und Feder-Stecksystem lassen sich die Sandwichelemente ganz simpel zusammenstecken. Schon in kurzer Zeit ist der Wand-aufbau erledigt.

- + Unterschiedliche Basiselemente
- + Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- + Flexibel einsetzbar und erweiterbar
- + Optimiert zur sicheren Eigenmontage
- + Schnelle Verfügbarkeit durch Bevorratung der einzelnen Elemente



Aufbau in kurzer Zeit


Das genial einfache und vielseitige Stecksystem der SmartUnit macht den Auf- oder Umbau in kürzester Zeit möglich.

NEU: 3 oder 4 Elemente in der Tiefe

Für mehr Flexibilität bei der Raumgestaltung kann die SmartUnit jetzt mit einer Tiefe von bis zu vier Elementen konfiguriert werden.



Die Dachelemente erhalten ihren festen Sitz durch das abgekantete Abschlussprofil in RAL 7016.



SmartUnit für die Innenaufstellung

- + Sandwichelemente aus hochwertigem Stahlblech
- + Füllung aus PU-Schaum (Schwerentflammbar nach B1)
- + Nut-Feder-Stecksystem für einfache Montage
- + Schnelle Demontage und Wiederaufbau möglich
- + Aufstellung direkt auf dem Hallenboden
- + Barrierefreier Eingang mit einer Breite von 90 cm
- + Lieferung in kompakter Transportbox
- + Optionale Zubehörpakete

Technische Änderungen vorbehalten



Paneel-Ausführungen (B × H × T in mm)

	<p>Paneel als Vollwand Art.-Nr.: 101600021 1.150 × 2.600 × 60</p>		<p>Paneel mit Festverglasung Art.-Nr.: 101600022 1.150 × 2.600 × 60</p>		<p>Paneel mit Dreh-/ Kippfenster DIN rechts Art.-Nr.: 101600023 1.150 × 2.600 × 60</p>		<p>Paneel mit Dreh-/ Kippfenster DIN links Art.-Nr.: 101600024 1.150 × 2.600 × 60</p>
	<p>Paneel mit Schiebefenster Art.-Nr.: 101600025 1.150 × 2.600 × 60</p>		<p>Paneel mit odentiefer Festverglasung Art.-Nr.: 101600026 1.150 × 2.600 × 60</p>		<p>Paneel mit Tür DIN rechts Art.-Nr.: 101600029 1.150 × 2.600 × 60</p>		<p>Paneel mit Tür DIN links Art.-Nr.: 101600030 1.150 × 2.600 × 60</p>
	<p>Paneel mit Glastür DIN rechts Art.-Nr.: 101600027 1.150 × 2.600 × 60</p>		<p>Paneel mit Glastür DIN links Art.-Nr.: 101600028 1.150 × 2.600 × 60</p>				
	<p>Dachelement für Dach 2300 mm (2 Elemente) Art.-Nr.: 101600034 1.150 × 60 × 2.300</p>		<p>Dachelement für Dach 3450 mm (3 Elemente) Art.-Nr.: 101600037 1.150 × 60 × 3.450</p>		<p>Dachelement für Dach 4600 mm (4 Elemente) Art.-Nr.: 101600038 1.150 × 60 × 4.600</p>		
						<p>Eckpfosten Art.-Nr.: 101600035 67 × 2.540 × 67</p>	