Noventis viscom

VELOPARC

SUISSE PUBLIC
Schweizer Fachmesse für öffentliche Betriebe und Verwaltungen

VELOPARC - T



Der Fahrradparkplatz bietet Diebstahlschutz und Standsicherheit

- Jede Fahrradgrösse und jeder Typ kann am Rahmenbügel befestigt werden
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigung an der integrierten Stahlöse
- Stabiles Stahlrohr Ø80mm, korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
- Wahlweise zum Einbetonieren oder mit Fussplatten zum Aufdübeln
- Zerlegt im Karton. Schnelle und preiswerte Zustellung
- Doppelt gespart: Günstige Frachtkosten bei Lieferung im 3er-Set

VELOPARC T	Zum Einbetonieren	T-10	T-20
	**Länge (mm)**	750	1000
	1 Stk.	99.-	104.-
	3 Stk.	257.-	270.-
VELOPARC T	**Zum Aufdübeln**	**T-11**	**T-21**
	**Länge (mm)**	750	1000
	1 Stk.	111.-	124.-
	3 Stk.	281.-	322.-

Preise in CHF netto, ohne MwSt zzgl. Zustellkosten.

Sicherung des kompletten Fahrrades möglich.



Alternativ: Fussplatten zum Aufdübeln

VELOPARC - 2000





Optimierte Form:
Hinten enger für sicheren Stand

Der Topseller unter den Fahrradständer. Funktionalität tausendfach bewährt.

- Meistverkaufte Fahrradständer, stabil und formschön
- Platzsparendes Parken durch abwechselnde Tief/Hochstellung. Radabstand 350mm
- Stabile Stahlkonstruktion, verzinkt mit robusten Rundrohrbügeln
- Optimierte Form: Hinten enger für sicheren Stand
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
- Auch für Mountain-Bikes geeignet. Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55mm
- Schrauben und Montageanleitung beiliegend
- Zerlegt im Karton. Schnelle und preiswerte Zustellung



Bodenanker verzinkt (2er Set)



Bodenmontage-Winkel verzinkt (2er Set)

VELOPARC 2000 - Einseitige Radeinstellung, 90°	T-2054	T-2055	T-2056
Anzahl Einstellplätze	4	5	6
Länge (mm)	1400	1750	2100
	CHF 157.-	CHF 192.-	CHF 228.-

Preise in CHF netto, ohne MwSt zzgl. Zustellkosten.

VELOPARC - 2500 & 2500 XBF

Moderne Fahrradparker mit funktionellen Anlehnbügel.

- Anschlagschutz zum Ein- und Ausfahren durch rote Kunststoffummantelung
- Schützt das Fahrrad gegen mutwilliges Umdrücken und Folgeschäden an den Felgen
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
- Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigung an der integrierten Stahlöse
- Platzsparendes Parken durch abwechselnde Tief/Hochstellung
- Einseitige Radeinstellung, 90°
- Auch für Mountain-Bikes geeignet. Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55mm.
- Lieferung zerlegt im Karton. Schrauben und Montageanleitung beiliegend.

VELOPARC 2500 - Radabstand: 350mm		**T-2502**	**T-2504**	**T-2506**
	**Länge / Anzahl Einstellplätze**	700mm / 2	1400mm / 4	2100mm / 6
	Verzinkt	CHF 244.-	CHF 480.-	CHF 723.-
	Verzinkt & farbbeschichtet	CHF 311.-	CHF 618.-	CHF 929.-
VELOPARC 2500 XBF - Radabstand: 500mm		**T-2502 XBF**	**T-2504 XBF**	**T-2506 XBF**
	**Länge / Anzahl Einstellplätze**	1000mm / 2	2000mm / 4	3000mm / 6
	Verzinkt	CHF 303.-	CHF 587.-	CHF 892.-
	Verzinkt & farbbeschichtet	CHF 386.-	CHF 766.-	CHF 1’143.-

Preise in CHF netto, ohne MwSt zzgl. Zustellkosten.

VELOPARC - 3800 (Wand- oder Deckenbefestigung)



- Minimaler Raumbedarf mit maximalem Nutzen
- Geeignet für Fahrräder aller Art mit Reifenbreiten bis 65mm
- Für einfache Dübelmontage an Decke und Wand
- Hochbelastbare Stahlwinkelkonstruktion mit robusten Aufhängehaken
- Mit Stahl-Ringöse als Diebstahlschutz
- Felgenschonende Kunststoffummantelung der Aufhängehaken in Rot
- Durch höhenversetzte Tief-/Hochaufhängung Hakenabstand nur 350mm
- Empfohlene Hakenhöhe 2000mm
- Stellraumtiefe bei hängendem Fahrrad nur ca 1100mm
- Lieferung zerlegt in Karton. Montageanleitung beiliegend



1. Verbindungselement für nachträgliche Montage in Reihe, 200mm lang.

2. Wandtraverse



VELOPARC 3800 - Deckenmontage					
Einstellplätze	**2**	**3**	**4**	**6**	**8**
Länge in mm	500	850	1200	1900	2600
Verzinkt	CHF 74.-	CHF 108.-	CHF 130.-	CHF 169.-	CHF 229.-
VELOPARC 3800 - Wandmontage					
Einstellplätze	**2**	**3**	**4**	**6**	**8**
Länge in mm	500	850	1200	1900	2600
Verzinkt	CHF 112.-	CHF 148.-	CHF 168.-	CHF 234.-	CHF 310.-

Preise in CHF netto, ohne MwSt zzgl. Zustellkosten.

VELOPARC - 4000



Optimierte Standsicherheit:
Extrem hohe Bügelform

Optimierte Standsicherheit für's Fahrrad. Schonend für Reifen und Felgen

- Platzsparendes Parken durch abwechselnde Tief/Hochstellung. Radabstand 350mm
- Stabile Stahlkonstruktion, verzinkt mit verschraubbaren, robusten Rundrohrbügeln
- Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung
- Auch für Mountain-Bikes geeignet. Bügelabstand für Reifenbreiten bis 55mm
- Zerlegt im Karton. Schnelle und preiswerte Zustellung, Montageanleitung beiliegend

VELOPARC 4000 - Einseitige Radeinstellung, 90°



Länge / Anzahl Einstellplätze	1400mm / 4	1750mm / 5	2100mm / 6
Verzinkt	CHF 204.-	CHF 252.-	CHF 297.-
Verzinkt & farbbeschichtet	CHF 254.-	CHF 311.-	CHF 368.-

Preise in CHF netto, ohne MwSt zzgl. Zustellkosten.

Noventis viscom

Noventis viscom AG
Lindenstrasse 16, Postfach 1260
CH-6341 Baar
T +41 41 511 14 30
F +41 41 711 16 44
info@noventis-viscom.ch
www.noventis-viscom.ch

www.noventis-viscom.ch

Aenderungen vorbehalten. VPD112018