

47 Zoll




OUTDOOR SCREEN 47 ZOLL

Die entspiegelte Glasfront mit UV + IR Filter ermöglicht eine reflektionsfreie Darstellung der digitalen Informationen im 24/7 Betrieb.

Das puristische Design aus hochwertigen Materialien prägt die hohe Produktqualität und lässt sich in jeden Raum integrieren. Aluminiumkonstruktion aus stranggepressten Hohlkammerprofilen.

ABMESSUNGEN



Gewicht: ca. 105 kg

MONITOR

Monitor	IPS - LCD	
Bildschirmgröße	47" mit Sichtfenster 1039.7 x 584.8 mm Blackening Defect Free, up to 110°C (230°F)	
Helligkeitswert	3000 nit - cd/m²	
Auflösung	1920 x 1080	16 : 9
Temperaturbereich	0° - + 40°	
Betrachtungswinkel	178° / 178°	
Signal Anschlüsse	DVI - RS 232	
Elektro-Anschluss	230V/50 Hz - 16 A	

Gehäuse

Konstruktion	Aluminiumkonstruktion aus ST-Profilsystem	
Öffnung	Klappflügel mit Gasdrucköffner	
Verglasung	VSG-Sicherheitsglas, 9.14 mm, entspiegelt	
Filter	UV-Ultraviolett + IR-Infrarot Strahlung	
Schutzklasse	IP 54 vs. IP 65	
Oberfläche	E2-C31 Nirox, Edelstahloptik	
Verschluss	Getriebeverriegelung mit 4-Kant Schlüssel	
Art.-Nr.	014-1436	

KLIMATISIERUNG -33° bis +40°

Lüfter	Luft / Luft Wärmetauscher	
Heizung	230 Watt integriert	
Zubehör	Thermostate, 2 St. Steckdosen, Sicherung	
Geräusentwicklung	ca. 39 db	

PC - MEDIAPLAYER

Mediaplayer	Abspielformate: PPT, Flash, PDF, Video etc.	
Software	POS-Software zur Inhaltssteuerung	
PC	Optional nach Kundenanforderung	

Vitra media

47 L 020 - OUTDOOR

Noventis viscom

